

**CAP par structure de vie.** Le tableau suivant indique où appliquer les CAP d'InterRAI.

<b>CAP</b>	<b>Soins à domicile / assistance de vie</b>	<b>Vie autonome</b>	<b>Maison de repos/ Soins de longue durée</b>
<b><i>PERFORMANCE FONCTIONNELLE</i></b>			
Promotion des activités physiques	X	X	X <sup>1</sup>
AIVQ	X	X	
AVQ	X	X	X
Adaptation de l'environnement à domicile	X <sup>2</sup>		
Risque institutionnel	X		
Restriction physiques	X		X
<b><i>COGNITION et SANTE MENTALE</i></b>			
Cognition	X	X	X
Delirium	X		X
Communication	X	X	X
Humeur	X	X	X
Comportement	X		X
Maltraitance	X	X	
<b><i>VIE SOCIALE</i></b>			
Activités sociales			X
Soutien informel	X <sup>3</sup>	X	
Relations sociales	X	X	X
<b><i>COMPLEXITE CLINIQUE</i></b>			
Chutes	X	X	X
Douleur	X	X	X
Ulcères de pression	X		X
Cardio-respiratoire	X	X	X
Nutrition	X <sup>4</sup>		X
Déshydratation	X <sup>5</sup>	X	X
Nutrition par sonde	X <sup>6</sup>		X
Prévention	X	X	X <sup>7</sup>
Médicaments	X <sup>3</sup>	X	X
Tabac et alcool	X	X	X <sup>8</sup>
Incontinence urinaire	X	X	X
Régulation intestinale	X		X

<sup>1</sup> interRAI LTCF, pas MDS 2.0

<sup>2</sup> interRAI HC, pas interRAI AL

<sup>3</sup> Idem

<sup>4</sup> interRAI HC, past HC 2.0

<sup>5</sup> idem

<sup>6</sup> InterRAI HC, pas interRAI AL

<sup>7</sup> Suite, pas MDS 2.0

<sup>8</sup> idem