

Communication

Protocole d'évaluation clinique (EVAL) = 0

Les informations relatives à ce code EVAL se trouvent dans la section :

- (I) *Signification* : La signification du code 0 pour le Protocole d'évaluation clinique « Communication ».

Ces informations doivent être imprimées dans leur intégralité. Il est possible de consulter de la littérature complémentaire.

I. Signification

Le Protocole d'évaluation clinique « Communication » n'est pas activé. Cela signifie qu'il y a chez ce patient un équilibre entre ses aptitudes de communication et sa réserve cognitive (évaluée au moyen de la prise de décision journalière).

Concrètement, cela signifie qu'il/elle répond à l'**un des facteurs ci-dessous** :

- Présente une bonne communication et une bonne cognition ; OU
- Présente une communication moyenne et une cognition moyenne ; OU
- Présente une mauvaise communication et une mauvaise cognition.

Etant donné que le niveau de ses capacités de communication et de cognition est le même, le patient est moins susceptible de changer. Dès lors, le rétablissement fonctionnel en vue de la prévention d'une régression de ses aptitudes de communication ne représente pas, d'un point de vue clinique, un objectif thérapeutique adéquat.

Aux Etats-Unis, ce groupe comporte 64 % des personnes âgées vivant en MRS, 88 % des personnes âgées qui reçoivent des soins à domicile et 99 % des personnes âgées qui vivent de manière autonome. Pour ces patients, il suffit que les prestataires de soins soient attentifs à une régression des aptitudes de communication imprévue.

Sources et bibliographie complémentaire

- Mode d'emploi EVAL interRAI :
 - **Lubinski, R., Frattali, C., Barth, C.** (1997). *Communication*. In Morris, J.N., Lipsitz, L.A., Murphy, K.M., and Belleville-Taylor, P. (Eds). *Quality Care in the Nursing Home*. (1997). Mosby, St. Louis, MO. Remarque : ce chapitre décrit comment traiter les patients avec des restrictions au niveau de la communication et comment évaluer et aborder les problèmes sous-jacents. Il fournit également des conseils pour une bonne planification des soins.