

CAP's per setting. Het volgende schema geeft aan waar de interRAI-CAP's toegepast worden.

<i>CAP</i>	<i>Thuiszorg / woonzorg- beoordeling</i>	<i>Beschermd wonen</i>	<i>Verzorgingshuis / langdurige intramuraal zorg</i>
<i>FUNCTIONEEL PRESTEREN</i>			
Bevordering van de lichaamsbeweging	X	X	X ¹
IADL	X	X	
ADL	X	X	X
Thuisomgeving	X ²		
Kans op opname in een instelling	X		
Fysieke fixatie	X		X
<i>COGNITIE en GEESTELIJKE GEZONDHEID</i>			
Cognitieverlies	X	X	X
Delier	X		X
Communicatie	X	X	X
Stemmingsstoornissen	X	X	X
Gedrag	X		X
Mishandeling	X	X	
<i>SOCIAAL LEVEN</i>			
Activiteiten			X
Mantelzorg	X ³	X	
Sociale omgang	X	X	X
<i>KLINISCHE COMPLEXITEIT</i>			
Valincidenten	X	X	X
Pijn	X	X	X
Decubitus	X		X
Hart en ademhaling	X	X	X
Ondervoeding	X ⁴		X
Dehydratatie	X ⁵	X	X
Sondevoeding	X ⁶		X
Preventie	X	X	X ⁷
Juist en verantwoord medicatiegebruik	X	X	
Tabak- en alcoholgebruik	X	X	X ⁸
Urine-incontinentie	X	X	X
Fecale incontinentie	X		X

¹ interRAI LTCF, niet MDS 2.0

² interRAI HC, niet interRAI AL

³ interRAI HC, niet interRAI AL

⁴ interRAI HC, niet HC 2.0

⁵ interRAI HC, niet interRAI AL

⁶ interRAI HC, niet interRAI AL

⁷ interRAI Suite, niet MDS 2.0

⁸ interRAI Suite, niet MDS 2.0